

Nebezpečenstvo

NO SYMBOL

NO SYMBOL

NO SYMBOL

NO SYMBOL

BSKEBRUNOVSKJ4200

CHLORNAN SODNY B NK30L

obsahuje: Hydroxid sodný, 011-002-00-6, chlórnan sodný, roztok 017-011-00-1, kyseliny biocidny výrobok * Biocidny výrobok, používať bezpečne! Pred použitím si prečítajte návod na použitie *
 Obsahuje: hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2) 0, 01 kg/kg látky * Účinná látka, obsah: aktívny kyslík
 Uvoľňovaný z chlórnanu sodného * (CAS: 7881-52-8), 0, 140 kg/kg látky v lete (min. 140 000 mg/kg) *
 0, 150 kg/kg látky v zime (min. 150 000 mg/kg) * * Registračné číslo: 002252019SK04LP

Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03 Pezinok Glejovka 15 Tel. 0336485111 **B** BRENTAG

Vystrážne upozornenia: H290 Môže byť korozívna pre kovy * H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí * H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami * EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Bezpečnostné upozornenia: P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia * P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre * P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekára. * P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vyplachnite ústa NEVYVOLAVAJTE zvracanie. * P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. * P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám

ADR-Symbol: 8/N; UN 1791

UN 1791

230724A003

499942

netto 35 KG

brutto

šarža dodávateľa

Minimálna trvanlivosť do: 23.01.2025

NEURČENÉ PRE MALOOBCHODNÝ PREDAJ

© Sarthe Brenntag 2019

Biocide

CHLORNAN SODNY B S50L

Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03 Pezinok Glejovka 15 Tel. 0336485111 **B** BRENTAG

BSKEBRUNOVSKJ4200

Biocidny výrobok, používať opatrne. Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie. *
 Použitie: * PT2 Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené * na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá. * Dezinfekcia bazénovej vody: KONTINUÁLNE UDRŽIAVANIE KONCENTRÁCIE * aktívneho chlóru v rozpätí 0,3–0,5 mg/l. Dávkovanie: 8 ml chlórnanu * sodného B na 1 m3 vody. Dezinfekčná účinnosť dosiahnutá po 1 min. * Dezinfekcia povrchov, textilu: Dávkovanie: 50 ml chlórnanu sodného B na * 1 liter vody. Dezinfekčný účinok po 5 min. Po tejto dobe opláchnite * dostatočným množstvom vody. * PT3: Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu materiálov a povrchov * spojených s umiestnením alebo prepravou zvierat. * Dávkovanie: 50 ml chlórnanu sodného B na 1 liter vody. Dezinfekčný * účinok za podmienok vyššieho znečistenia dokázaný po 5 a 30 min. Po * tejto dobe opláchnite dostatočným množstvom vody. * PT4: Oblasť potravín a krmív. * Dávkovanie: 50 ml chlórnanu sodného B na 1 liter vody. Dezinfekčný * účinok za podmienok vyššieho znečistenia dokázaný po 5 a 30 min. Po * tejto dobe opláchnite dostatočným množstvom pitnej vody. * PT5 Pitná voda: Je potrebné dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády SR * č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na * ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. * Medzná hodnota pre obsah voľného chlóru je 0,3 mg/l. * Dávkovanie: 3 ml chlórnanu sodného B na 1 m3 vody. Dezinfekčná účinnosť * dosiahnutá po 30 min. * Vo všetkých prípadoch, presné postupy na použitie a dávkovanie musia byť * stanovené prevádzkovateľom! * Prvá pomoc: previesť postihnutého na čerstvý vzduch. Symptómy otravy sa * môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách. Nutný lekársky dohľad najmenej * 48 hodín. Pri vdychnutí preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. Ak * nedýcha, podať umelé dýchanie, ak je to možné podať kyslík a preniesť * postihnutého na čerstvý vzduch. Zabezpečiť lekárske ošetrovanie. * Zasiahnutú pokožku umývať vodou a mydlom minimálne 15 minút. Pri * pretrvávajúcich ťažkostiach privolať lekára. Pri zasiahnutí očí ihneď * vyplachnúť aj pod viečkami veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 * minút. Zabezpečiť lekárske ošetrovanie. Po požití vyplachnúť ústa vlažnou * vodou. Nevývolávať zvracanie! Postihnutý môže vypíť 2-3 poháre vody. * Zabezpečiť lekárske ošetrovanie. * * Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať * nebezpečné plyny (chlór). * Nebezpečné produkty rozkladu: chlór, plyný chlorovodík, oxidy chlóru. * * Likvidácia: Biocidny výrobok zlikvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s * platnými predpismi. * Výrobok je určený len na priemyselné a profesionálne použitie. *